



Leuchtkasten flach, farbig, mit Objekt

Artikelnummer: F-Bild-RGB-01

Produktvorteile

- flaches Leuchtbild in schickem Design
- unaufdringliche Wirkung durch langsamen Farbwechsel

Anwendungsbereich

- Empfangsbereich
- Lobby
- Foyers

Produkteigenschaften

- Genießen Sie das Spiel der RGB-Farben, die zu allen sichtbaren Farben gemischt werden. Auf die Leuchtfläche aufgebrachte Objekte sind in Bewegung und scheinen lebendig zu sein!
- Leuchtfläche aus Acrylglas mit durchleuchtetem Objekt
- Einspeisung des Lichts kopfseitig durch farbige Leuchtdioden-Strips
- ganzflächige Beleuchtung
- geringe Bauhöhe von 35 mm
- Stromversorgung und Steuerung außerhalb des Rahmens
- Standardsteuerung mit 8 fest einprogrammierten Szenarien
- Stromversorgung 12VDC (ohne Trafo), 230VAC mit Trafo

Elektrische Daten

Bemessungsleistung:	6 W
Spannung:	230 V AC +/- 1%
Energieverbrauch:	6kW/1000h

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom:	RGB
Lichtstärke (Spitzenwert):	N/A
Abstrahlwinkel:	120
Beleuchtungsstärke (Lx/1m):	N/A
Anzahl LEDs:	20

Artikelnummer: F-Bild-RGB-01

Lichtfarbe:	RGB
Farbtoleranz:	7 Stufen MacAdam Ellipse
Farbwiedergabeindex (Ra):	N/A
Lichtausbeute:	85 lm/Watt

Maße und Gewichte

Länge:	500mm
Breite:	650mm
Höhe:	35mm
Gewicht (Kg):	3,000

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer:	N/A
Lichtstromabfall / Ausfallrate:	N/A
Schaltzyklen bis Ausfall:	>15.000
Zündzeit:	<0,5s
Anlaufzeit 95%:	<2s

Zusätzliche Produktdaten

Lampensockel:	Farbpaneel
Energieeffizienzklasse:	N/A
Umgebungstemperatur:	40°C
Dimmbar	<input type="checkbox"/>
Entsorgung nach WEEE	<input checked="" type="checkbox"/>

Klassifikation

Bestellnummer:	2146612016
----------------	------------

Bemerkungen

LED-Lampen (Birnen) und LED-Leuchtmittel in Leuchten müssen gekühlt werden. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur nicht überschritten wird. Unter Umständen werden Lüfter zur Kühlung eingesetzt. Diese können Geräusche erzeugen, die auch zu Resonanzbrummen führen kann.

Artikelnummer: F-Bild-RGB-01

Weitere Produktfotos:

The logo for LUZLicht features a stylized orange circle to the left of the word "LUZLicht" in a grey sans-serif font.

Glashüttenstr. 27
D 20357 Hamburg

Fon. +49 (0)40-4329 17 - 94
Fax. +49 (0)40-4329 17 - 99
E-mail. Info@LuzLicht.eu
Web. www.LuzLicht.eu